



**Kabinet van de
Burgemeester**

Uw corresp. :
Sébastien GYSEN
Kabinetschef

Tel. : 02 464 04 82
Fax : 02 464 04 97

mailadres : sgyesen@
1082berchem.irisnet.be

ref. xxx /2014

Sint-Agatha-Berchem,

19 -03- 2014

Dames, Heren
Gemeenteraadsleden

Onderwerp : Gemeenteraad van 20.02.2014 – interpellatie van de heer GHILBERT, Gemeenteraadslid, betreffende de verbetering van de levenskwaliteit en aan de dienstverlening van de inwoner.

Dames, Heren Gemeenteraadsleden,

Betreffende het voorstel tot het plaatsen van een drankautomaat op de tweede verdieping van de Alcyonstraat, wordt deze vraag gesteld aan Vivaqua voor de plaatsing van een fontein. Aangezien dit soort automaat moet verbonden worden met kraantjeswater, zullen de technische diensten uitzoeken of er zware werken dienen uitgevoerd te worden in de centrale gang.

Betreffende de plaatsing van een vuilnisbak op de kruising van de Kweeperenboomlaan en het regionale groene wandelpad wordt de vraag gesteld aan het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) voor de plaatsing van een mand op die plaats.

Na klachten van de inwoners aangaande de overdreven snelheid in de Maricollendreef, werden verkeersdrempels geplaatst teneinde te grote snelheden te vermijden.

Naar aanleiding van deze werken hebben een 15-tal inwoners klacht neergelegd bij justitie, aangaande de beschadiging aan hun woningen, volgens hen veroorzaakt door de voertuigen die de verkeersdrempels te snel naderden.

Door tussenkomst van onze expert is er preventief een radar geplaatst op de plaats in kwestie.

Zelfs als het deskundig onderzoek aantoont dat de verkeersdrempel niet de oorzaak is van de schade, is het momenteel niet de bedoeling van de Gemeente om de radar te verplaatsen, omdat de gerechtelijke procedure niet gesloten is.

Inmiddels verblijven wij, dames, heren Gemeenteraadsleden, met de meeste hoogachting,

In opdracht,
De Gemeentesecretaris,

Philippe ROSSIGNOL

De Burgemeester,

Joël RIGUELLE